

ZKI vetőmag





Syn. Cecei

Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabadföldi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas.

kategória: 4



Fehérözön

Determinált növekedésű, lombos bokra 25-40 cm magas, jó megújuló képességű. Fényhiányra nem érzékeny. Termése tölteni való, felálló, édes, fehér, kúp alakú, tömege 80-90g. Hajtásra, szabadföldi termesztésre, helyrevetésre ajánlott. Friss fogyasztásra, feldolgozásra alkalmas.

kategória: 4



Tizenegyes

Gyors fejlődésű, bőtermő, 25-30 cm magas determinált fajta. Különlegessége a sötétzöld lombja, igen jó ellenálló képességű. Fényhiányra nem érzékeny. Hajtásra, szabadföldi termesztésre, helyrevetésre ajánlott. Friss fogyasztásra alkalmas.

kategória: 3



Cecil F1



Brill F1



Rapires F1



Gigant F1

Termése sötétzöld, nagytestű. Csüngő 150-200 g tömegű paprikákat terem. Vastag húsu, begyűrt végű bogyói biológiai érettségben pirosak. Hajtásra és szabadföldi termesztésre is alkalmas. Nagyon bőtermő, termése folyamatosan szedhető zölden és pirosan egyaránt.

kategória: 1

Cecil F1

Folytonnövő, közepes növekedésű, rövid ízközű bokor. Fejlődési sebessége gyors, fényhiányra nem érzékeny. A dohány mozaik vírus új törzseivel szemben is ellenálló (Tm2). Termése fehér, 120-140 g tömegű, nyújtott, csúcsban végződő, csípősségtől mentes.

kategória: 1

Brill F1

Hajtásra és szabadföldi termesztésre kiváló, fehér blocky típusú hibrid. Folytonnövő, erőteljes, 130-150 cm magasra megnövő paprika. A dohány mozaik vírus új törzseivel szemben is ellenálló. Termése fehér, csüngő helyzetű, csípősségtől mentes, három vagy négy rekeszű, 120-130 g tömegű. Friss fogyasztásra és feldolgozásra is kiváló.

kategória: 1

Rapires F1

Folytonnövő hibrid. Fejlődési sebessége gyors, fényhiányra nem érzékeny. Termése hosszú, hegyes, világoszöld. Íze intenzíven csípős. A bogyók csüngő helyzetűek, 40-50 g tömegűek. Minden időszakban termesztendő. Elsősorban támrendszeres hajtásra ajánljuk.

kategória: 1



Almapaprika

Szabadföldi termesztésre ajánlott, vastag húsú, kellemesen csípős paprika Folytonnövő. Termése fehér, lapos, alma alakú, tömege 40-45 g. Friss fogyasztás mellett konzervipari feldolgozásra, savanyításra is alkalmas.

kategória: 3



Édesalma

Folytonnövő, közepméretű, gyors fejlődésű típus. Termése alma alakú, lapított gömb, csüngő, sárgásfehér, édes, tömege 55-60g. Az ecetes és savanyított készítmények csípősségmentes paprikája. Friss fogyasztásra is alkalmas.

kategória: 3

ZKI vetőmag

Javított boggyiszlói

Folytonnövő, elterülő bokrú, 40 cm magas. Termése fehér, szabályos kúp alakú, felálló, kellemesen csípős. 50-55 g tömegű, kiváló ízű paprika. Fejlődési sebessége gyors. A szárazságot jól tűri. Szabadföldi termesztésre ajánljuk. Friss fogyasztásra és savanyított feldolgozásra alkalmas.

kategória: 3



Kurtovszka kápia

Folytonnövő, erőteljes növekedésű. Bogyója nagy, enyhén lapított. Zöldből pirosba érő "kápia" típusú paprika. Vastag húsú, édes. Szedés után hetekig is eltartható. Terméssúlya 120-180g. Szabadföldi termesztésre és fólia alatti hajtásra is alkalmas.

kategória: 3



Greygo

Folytonnövő, erőteljes növekedésű, 40-45 cm magas bokrú, paradicsompaprika. Termése sötétzöld, éretten sötétpiros, csüngő, édes ízű, tömege 130-140g. Magházpenészedésre nem hajlamos. Szabadföldi termesztésre és támrendszeres hajtásra ajánlott.

kategória: 4



Sobor

Folytonnövő, erőteljes növekedésű, 45-50 cm magas. Termése halványzöld, igen nagy, kisség szabálytalan kúp alakú, enyhén csipős. Fejlődési sebessége gyors, fényhiányra közepesen érzékeny. Hajtásra és szabadföldi termesztésre egyaránt alkalmas. Friss fogyasztásra ajánljuk.

kategória: 3



Albaregia

Szabadföldi termesztésben az egyik legnagyobb bogyójú paprika. Folytonnövő típus. Lombozata terebélyes, szilárd ágrendszer jellemzi. Fényhiányra érzékeny. Termése tölteni való, begyűrten végződő, felálló, édes, fehér. A bogyók tömege 90-100 g. Friss fogyasztásra, feldolgozásra alkalmas.

kategória: 3



Táltos

Folytonnövő, tölteni való, fehér paprika. Termése 10-12 cm hosszú, 6-8 cm vállszélességű, vastag húsú bogyó. Nagyon jó stressztűrő és általános ellenálló képességgel rendelkező fajta, mely uborkakamozai vírus (CMV) szemben bizonyos fokú toleranciával rendelkezik.

kategória: 2

Kecskeszaru

Különleges típus. Régi magyar fajta. Folytonnövő, magas, fényhiányra nem érzékeny. Termése világoszöld, hosszú, hegyes, csípős, tömege 20-2. Korai hajtásban is jól köt. Szabadföldön is termesztethető. Friss fogyasztásra és ecetes paprikának is alkalmas.

kategória: 3

Macska piros

Folytonnövő típus, szabadföldi termesztésre ajánlott fajta. Termése apró, hosszú, hegyes, csípős, csüngő. Középszélelőből pirosba érő, tömege 9-10 g. Felfűzésre, ételízesítésre alkalmas.

kategória: 3





ZKI vetőmag

Elefántormány

Különleges típus. Folytonnövő, magas bokrú, 50-60 cm-es, bótermő, fényhiányra nem érzékeny. Termése igen tetszetős, hosszú, elefántormányhoz hasonló, édes, csüngő, világoszöld, tömege 40-45g. Hajtásra, szabadföldi termesztésre ajánlott.

kategória: 3



ZKI vetőmag

Kalocsai alacsony cseresznye

Csüngő termésállású, rövid szárelágazású, csípős cseresznyepaprika. Bokra 35–45 cm magas. Termései 2–3 cm átmérőjűek, lapított gömb alakúak. Éretten sötétpiros, átlagtömegük 4–7 g. Vírusbetegségekkel szemben ellenálló. Középkorai érésű, gyors éréslefutású. Termései kemények, a tárolást jól tűrik. Felfűzésre és fűszerezésre alkalmas.

kategória: 3

Szegedi 178

Csüngő termésállású, csípős fajta. Bogyója az erek mentén kissé lapított, enyhén behorpadó. Vége kissé tompa, 10–12 cm hosszú. Színe éretten élénkpiros. Betegségekkel szemben ellenálló. Helyre- illetve és palántázva is sikeresen termeszthető. Csípős őrlemény és paprikakrém gyártásra egyaránt alkalmas.

kategória: 3

Szegedi 80

Csüngő termésállású, csípősség nélküli fajta. Bogyója 12–14 cm hosszú, éretten sötétpiros. Betegségekkel szembeni toleranciája megfelelő. Helyre- illetve és ültetve is sikeresen termeszthető. Korai érése miatt termésbiztonsága igen jó.

kategória: 3



Hírös F1

Csípős, középérésű fűszerpaprika. Nagy hozamra képes, kifejezetten nagy bogyókkal rendelkező folytonnövő, csüngő típus. Termése 16-18cm hosszú. Kiváló minőségű örlemény- alapanyagot biztosít.

kategória: 2



Kaldóm

Csípősség nélküli, felálló termésű, féldeterminált fajta. Bokra 40-45 cm magas, merev szárú. Termése 12-15 cm hosszú, kiváló szín és zamat jellemzi. Rövid tenyészidejű, közepes érésű, elsősorban helyvetéses termesztésre ajánlott fajta. Jó minőségű örleményanyag készítésére alkalmas.


kategória: 3

Palotás F1

Csípmentes, folytonos növekedésű. Nagyméretű, csüngő bogyóval, magas hozammal, jó stressz toleranciával rendelkezik. Cső- hossza 12-17 cm. Magas a szárazanyagtartalma.

kategória: 2






Lugas F1

Házikertben támrendszer mellett természetesen és fűtetlen fólia alatti hajtásra alkalmas folytonos növekedésű hibrid. Bogyói egy színből érnek, megnyúlt gömb alakúak, 60-70 g tömegűek. Igen jó ízű, kemény, jól szállítható. Vercilliumos, fuzáriumos tőhervadásznak és dohány mozaik vírusfertőzésnek ellenáll.

kategória: 2



Cherrola F1

Középerős növekedésű, korai érésű kocktálparadicsom. Szabadföldön és fólia alatt egyaránt termeszthető. A tövek folytonnövők, nyitott lombzatúak. A bogyók átlagos tömege 15-20 g. Egy fűrtben körülbelül 20 bogyó terem. Hervadásos betegségeknek ellenáll.

kategória: 2



Kecskeméti 3 F1


Fűtetlen fólia alatti hajtásra és korai szabadföldi termesztésre egyaránt alkalmas, determinált növekedésű hibrid. Alacsony hőmérsékleten is jól köt. Termőképessége kiváló, tápanyagigényes. Igen korai érésű, tenyészideje vetéstől az első termés éréséig 105-110 nap.

kategória: 2

Korall

Közepes tenyészidejű (125-130 napos) szabadföldi termesztésre ajánlott. A legjobb ízű paradicsomfajta. Determinált növekedésű, erőteljes bokrot képez. Bogyói 20-130 g tömegűek, a szállítást jól bírják. Verticilliumos és fuzáriumos tőhervadásznak ellenáll.

kategória: 4



Manó

Korai szabadföldi termesztésre ajánlott, 35-45 cm magasra nő, erős szárrendszerű, determinált növekedésű paradicsomfajta. Rendkívül korai, gyors fejlődésű. Koraisága az első szabadföldi paradicsomtermést biztosítja. Friss fogyasztásra alkalmas házikerti fajta.

kategória: 4



Kecskeméti 549

Determinált növekedésű, középkorai fajta. Bogyói egy színből érnek, kissé megnyúlt, hengeres alakúak, kocsánymentesen válnak le, tömegük 50-60 g. Helyre vetéssel is termeszthető. Verticilliumos és fuzáriumos tőhervadásznak ellenáll. (A tasak kb. 300-320 szem, vetőmagot tartalmaz.)

kategória: 4



Vilma

Korai érésű, cserépben és balkonládában is nevelhető paradicsom. Szabadföldi, fólia alatti és lakásablakban való termesztésre egyaránt alkalmas. A tövek nagyon alacsony növekedésűek, ezért a kiskertek ideális növénye. A bogyók átlagos tömege 15-20 g.


kategória: 3

Zömök

Elsősorban házikerti termesztésre ajánlott saláta-paradicsom. Determinált növekedésű. Igen jól kötődő, korai érésű. A kemény bogyók rothadásnak ellenállnak, sokáig a száron tarthatók, repedésre nem hajlamosak. Fuzáriumos tőhervadásznak ellenáll.

kategória: 4





Mobil

Középkésői tenyésztéjű szabadföldi fajta. Determinált növekedésű, erőteljes lombozatú. Bogyói 120-140 g tömegűek. Frisspiaci, házikerti termesztésre és sűrítmény gyártásra egyaránt alkalmas. Verticilliumos és fuzáriumos tőhervadásznak ellenáll.

kategória: 4



Kecskeméti jubileum

Kiváló termőképességű és minőségű szabadföldi fajta. Determinált, erős növekedésű. Nagy bogyói enyhén lapított gömb alakúak, egyidőben érők, sokrekeszűek, 110-120g tömegűek. Házikerti termesztésre, friss fogyasztásra és befőzésre javasolt, jó ízű paradicsom.

kategória: 4

San marzano

Középkorai érésű, igen bőtermő, determinált növekedésű fajta. Klasszikus olasz lucullus típusú, szilva alakú paradicsom. Kifejezetten jó ízű, vékony héjú, friss fogyasztásra és salátának alkalmas paradicsom.

kategória: 4



Szatmár F1

Szatmár F1

Aprótüskés konzervuborka-hibrid. Közép- korai, növekedési erélye és oldalhajítás képzése erős. Tám- rendszeres és intenzív síkműveléses termesztésre egyaránt ajánlott. Betegségekkel szemben ellenálló, költséghatékonyan termesztendő. Kiváló csemegeuborka készíthető belőle.

kategória: 2

Mohikán F1

Középkorai érésű, egyenletes éréslefutású, konzervuborka hibrid. Túlnyomórészt nővirágú. Lombja középzöld, növekedése közép-erős. Kifejezetten apró méret ben való szedésre ajánljuk. Peronoszpórával és lisztharmattal szem- ben az egyik legellenállóbb hibrid.

kategória: 2





Ritmo F1

Üvegházi és fűtött fóliás hajtásra alkalmas. Tiszta nővirágú partenokarp uborka, megporzás nélkül is termés képződik rajta. Korai, rövid tenyészidejű, középérésű növekedésű, nagy termőképességű, keseredésmentes kígyóuborka. Termése sötétzöld, rövid nyakú, enyhén bordázott, 32-35 cm hosszú. Mézgás varasodásnak ellenálló.

kategória: 1



Perez F1

Növekedése erőteljes, sötétzöld lombú, egyenletes éréslefordulású. Túlnyomóan nővirágú konzervuborka hibrid. Termése sötétzöld, finom tüskés, karcsú, keseredésmentes. Peronoszpórával és lisztharmattal szemben az egyik legellenállóbb hibrid. Síkművelésre és támrendszeres termesztésre egyaránt alkalmas.


kategória: 2



Tétény F1

Apró, tüskés, túlnyomóan nővirágú, közép- és nagy méretű konzervuborka fajta. Termései mélyzöld színűek, kesere- és keserűmentesek, kifejezetten kemény húsuak, tartósítás után is ropogósak maradnak. Magháza kicsi. Szedése kis és közepes méretben ajánlott. Peronoszpórával, lisztharmattal és uborka mozaik vírussal szemben ellenálló.

kategória: 2



Barbara F1

Sík- és támrendszeres termesztésre alkalmas. Keseredésmentes konzervuborka hibrid. Intenzív körülményeket igényel. Egészséges lombozata a tenyészidő végéig nagy termőképességet biztosít. Termése sötétzöld, tetszetős, jó alaktartó, enyhén bordázott, finoman szemölcsös.

kategória: 4



Kecskeméti keseredésmentes konzerv

Korai, gyors érésfolyású, fő- és másod- vetésre is alkalmas. Genetikailag keseredésmentes, tiszta nővirágú. Termése középzöld, hengeres, apró szemölcsökkel, középerős növekedésű. Mézgás varasodásra ellenálló, uborka mozaik vírusra és lisztharmatra toleráns.

kategória: 4

ZKI vetőmag

Jóker F1



Zita F1


Szabadföldi termesztésre kiváló, betegségel- lenálló konzervuborka fajta. Lombját sokáig megtartja, túlnyomórészt nővirágú. Termése mérsékelten szemölcsös, keseredésmentes, ropogós hújú. Csemege és kovászos uborkának is kiválóan alkalmas.

kategória: 3

Jóker F1

Szabadföldi termesztésre ajánlott, túl- nyomórészt nővirágú salátauborka-hibrid. Betegségel- lenállósága miatt lombját sokáig megtartja, a fagyokig szedhető. Peronoszpórával, lisztharmattal és uborka mozaikvírussal szemben ellenálló. Kiváló ízű uborkasaláta készíthető belőle.


kategória: 3



Zengő F1

Korai érésű, világoszöld alapon sötétzölden csíkozott görögdinnye. Termései 7-10 kg átlag-súlyúak, szabályos gömb alakúak. Héja kifejezetten vékony. Húsa tömör, sötétpiros, kellemesen édes. Elsősorban szabadföldi termesztésre ajánljuk. Fuzárium 0 és 1 rasszára ellenálló fajta.

kategória: 1



Sugar baby

Fóliaalagutas termesztésre, valamint korai szabadföldi termesztésre alkalmas. Termései igen tetszetősek, 3-4 kg tömegűek. A héj sötétzöld, világosabb zöld márványozott. Húsa vérvörös, omlós, igen jó minőségű.

kategória: 4



ZKI vetőmag

Crimson sweet

Közép érésű, nagy termésű, csíkos görögdinnye. Jó tápanyagellátottságú talajon 12-14 kg tömegűek. Húsa piros színű, roppanó, édes ízű. Szabadföldi termesztésre ajánljuk helyvetéssel vagy palántaneveléssel. Toleráns a fuzárium és cladosporium 1-2 rasszával szemben.

kategória: 4



Topáz

Igen korai érésű, turkesztán típusú dinnye. Termése gömbölyű, felszíne erősen cseres. Héja éretlenül zöld, megérve sárga. Átlagos tömege 1,2-1,5 kg. Húsa zöl desfehér színű, vastag, édes, lédús. Magürege kicsi. Hagyományos szabadföldi termesztés mellett fóliás talajtakarással és hajtásban is kiváló.

kategória: 2



Muskotály

Különlegesen finom, üdítő ízű sárgadinnye. Húsa világoszöld, olvadékony, nagy cukor-tartalmú, kellemes, sajátos muskotályos zamattal. Termése enyhén lapított, sekélyen gerezdelt gömb, átlagtömege 1 kg.

kategória: 4



Tétényi csereshéjú

Különlegesen finom, középkorai érésű sárgadinnye. Termése gömbölyű, enyhén gerezdes, húsa élénk narancsszínű, lédús, fűszeres, finom zamatú. Héja zöldessárga, cseres, tömege 0,8-1 kg. Fólia alatti hajtásra és korai szabadföldi termesztésre egyaránt alkalmas.

kategória: 4



Albatök

Korai érésű, rövid tenyészidejű, bőtermő, bokor növekedésű fajta. Levellei nagyok, karéjosak. Termése szabályos henger alakú, enyhén bordázott. Tömege: 4-5 kg. Húsa zöldesfehér, vastag, héja vajszerű, éretten sárga. Friss fogyasztásra és hűtőipari feldolgozásra egyaránt alkalmas.

kategória: 4



Orange

Szabadföldi, házikerti termesztésre alkalmas, közepes növekedési erélyű fajta. Termése megnyúlt körte alakú, a héj narancsszínű, húsa sötét narancssárga. Rövid idejű tárolásra és friss fogyasztásra alkalmas. Kiváló krémleves alapanyag, sütve igen finom mézdes ízű.


kategória: 2



Kveta

Korai érésű, indátlan típusú bokor fajta, nem futó. A termések hengeresek, fehérek, átlagos súlyuk 1,5 kg. Tenyészideje kb. 70 nap a vetéstől az első termés beéréséig. Friss piaci termesztésre ajánljuk.

kategória: 4



Nagydobosi

Szabadföldi termesztésre alkalmas, erős hajtásrendszert fejlesztő tradicionális fajta. Termése lapított gömb, a héj világoszürke, a húsa narancssárga. Egy-egy termés átlagtömege 4-8 kg. Tárolásra és tartósítóiipari felhasználásra alkalmas fajta.

kategória: 4



Óvári fehér

Szabadföldi termesztésre alkalmas, indátlan típusú csillagtök. Vajszerű termései vastag, fehér húsúak. Termései a szedési időponttól függően 0,15-1,5 kg tömegűek. Tápanyagigényes növény, a fészektárgyazást meghálálja. Friss fogyasztásra és savanyításra is felhasználható.

kategória: 4



Connecticut field

Házikerti termesztésre alkalmas. Erős hajtásrendszert fejlesztő fajta. Termése gömb alakú, barázdált, húsa narancssárga. Egy-egy termés tömege 4-8 kg. Min denczente idején érkezik, így ez a fajta kiválóan alkalmas a halloween tóklámpák készítésére.

kategória: 3



Black beauty

Sötétzöld színű, guggonülő cukkini. Termesztését szabadföldre javasoljuk, másodvetésre is alkalmas. Biztonságosan termő, nagy hozamú fajta. Hengeres terméseit 10-12 cm hosszúságban érdemes szedni. Friss fogyasztásra, valamint savanyításra is alkalmas.

kategória: 4



Csíkos cukkini

Bokor típusú, korai fajta. Termése karcsú, hengeres, 20-22 cm hosszú. Héja zöld, világosabb hosszirányú csíkokkal. Nagy termőképességű, egyenletes termések kel. Tavasz-nyári termesztésre egyaránt alkalmas.

kategória: 4



Kerek cukkini

Igazi cukkini különlegesség. Termése kerek, világoszöld, enyhén bordázott. Korai, bokornövekedésű. A levelek sötétzöldek, pettyek, foltok nélkül. Fogyasztható salátaként, rántva vagy töltött cukkiniként sütőben megsütve.

kategória: 4



Góliát

Magról termesztendő, nagy termőképességű fajta. Tenyészideje hosszú. Hagymái igen nagyra nőnek, ezért nagyobb tenyészterületet igényel. Íze kellemesen édeskés, nem csípős. Friss fogyasztásra, saláták készítésére alkalmas.

kategória: 4



Tétényi rubin

Nagy termőképességű, középhosszú tenyészidejű (130-140 nap), igen szép árut adó lilahagyma. Gómba alakú, nyaki része jól záródik. Héjszíne sötétlila, húsa közepesen laza, íze kellemes, enyhén csípős. Felhasználása friss csemegehagymának, salátának.

kategória: 4



Sonkahagyma

Különleges salátahagyma. Lombozata élénkzöld, viaszréteggel közepesen bevont. A hagymatest hengeres alakú, héja közepvastag, sötétsárga színű. Húsa tömött, fehér. Közepesen tárolható. Friss fogyasztásra, és salátaként egyaránt alkalmas.

kategória: 4



Long Red Florence

Hengeres hagymatestű, lila héjszínű salátahagyma. Rózsaszín húsú, enyhén csípős ízű. Erőteljes fejlődésű, nehezen megy magzárba. Friss fogyasztás mellett tárolásra is alkalmas.

kategória: 4



Long white Tokyo

Téli sarjadékhagyma. Hagymája hengeres, ujjnyi vastagságra növekszik. Egész évben friss, ropogós újhagyma szedhető. Csomózott újhagymaként használható. Élvelő, tavaszi vetéssel 3-4 évig helyben hagyható. Házikerti termesztésre ajánljuk.

kategória: 4



Tétényi áttelelő

Friss fogyasztásra, de szárításra is alkalmas, nagy hozamú, szabadban áttelelő póréhagyma típus. A növény magassága 60-70 cm, leveleszíne középzöld, kékeszöld. Keskeny felálló, a csúcsi részben enyhén visszahajló. Szára középhosszú, vastag, egyenes.

kategória: 4

ZKI vetőmag

Vitéz

Kései érésű, nagyon erőteljes magas levél- zetű, erős gyökérszetű tárolási fajta. Jól hasznosítja a meg- lévő tápanyagokat. A légköri aszályt, a forró napokat is jól tűri. Termőképessége a ma használt tárolási fajtáknál jelentősen jobb. Alakja és mérete kiegyenlített. Jól tárolható.

kategória: 4

Vitéz



Gyöngyhagyma

A Fertődi ezüstfehér fajtát gyöngyhagymaként is termesztjük úgy, hogy sűrű vetéssel 10-30 mm-es hagymákat állítunk elő. A hagymácskák gömb alakúak. Tenyészideje közepes, íze enyhén csípős. Kiemelkedően fontos, hogy a magok 4 cm mélyre kerüljenek.

kategória: 4



Fertődi ezüstfehér

Korai, lapított gömb alakú, magról termesztendő, fehér héjszínű fajta. Rövid ideig tárolható. Kiválóan alkalmas őszi és tavaszi vetésű zöld- és főzőhagyma termesztésre, hideg hajtásra. Az érés előtt lévő hagymafej, ha a talaj felszínére kerül, zöldülhet, ezért enyhe bakházazást ajánljuk.

kategória: 4



Danwers 126

Hosszú tenyészidejű, 180–200 nap. Nagy termőképességű, jó minőségű, jól tárolható. Gyökere hosszú, tompa végű. Szabadföldi termesztésre ajánlott. Friss fogyasztásra, feldolgozásra és tárolásra a legjobb fajta.

kategória: 4



Rekord

Flakker-típusú, erős lombú, tárolási fajta. Hosszú tenyészidejű, keléstől szedésig 160-180 nap. Kiváló termőképességű, egyöntetű narancsvörös színű. Nagy karotin- és szárazanyag-tartalmú. Tárolásra és feldolgozásra egyaránt alkalmas.

kategória: 4



Fertődi vörös

Hosszú típusú sárgarépa. Tenyészideje hosszú, 180-200 nap. Levélzete erős. A répa csapott vállú, lefelé egyenletesen vékonyodó, hegyben végződik. Színe cinóbervörös, felülete kissé gyűrűzött. Tárolásra és ipari feldolgozásra alkalmas, nagy karotintartalmú fajta.

kategória: 4

Vörös óriás

Flakker típusú, hosszú, széles vállú, sima felületű sárgarépa. Színe mélyvörös. Erőtlenes lombja nagy, felálló. Tenyészideje 180-200 nap. Síkművelésben és bakháton is termesztethetjük. Magas karotin-, cukor- és szárazanyag-tartalma miatt a feldolgozóipar közkedvelt fajtája.

kategória: 4



Cherifa F1

Nanti típusú, korai érésű sárgarépa hibrid. Gyökere 18 cm hosszú, 3-3,5 cm körméretű. Jól csomózható, friss piaci fajta, egyöntetű színű és méretű. Termeszthetősége, termőképessége kiváló. Friss fogyasztásra és feldolgozásra is alkalmas.

kategória: 3



Kometa F1

Nagy termőképességű korai hibrid. Alakja hengeres, kissé kúpos végű, nanti típusú. Tetszetős gyökerei friss piaci értékesítésre és tárolásra egyaránt alkalmasak. Magas karotin és cukortartalma kiemeli a többi hibrid közül. Tenyészideje 110-120 nap.

kategória: 3



Nanti

Szabadföldi termesztésre ajánlott, korai és másodvetésre is alkalmas, középkorai tenyészidejű (120-130 nap) fajta. Gyökere hengeres, 16-18 cm hosszú, tompa végű, sima. Íze és színe kimagaslóan jó. Friss fogyasztásra, tárolásra egyaránt alkalmas.

kategória: 4



Karotela

Nanti típusú, közepesen hosszú, szabályos hengeres formájú, tompa végű, rövid tenyészidejű (100-110 nap) fajta. Vetési ideje a lehető legkorábbi időponttól akár több menetben július közepéig. Íze kiváló, édes, alkalmas rövid idejű tárolásra és mélyhűtőbe fagyasztásra is.

kategória: 4



Kínga

Félhosszú típusú, középhosszú tenyészidejű. Kiválóan tárolható, friss fogyasztásra is alkalmas fajta. Egyöntetű, hófehér húsú répatestet fejleszt. Sima felülete révén könnyen tisztítható.

kategória: 4



Korai cukor

Korai, szabadföldi és fólia alatti termesztésre alkalmas fajta. Legkorábban szedhető, tenyészideje mindössze 140-150 nap. Tápanyagigénye nagy, eredményesen laza és közepkötött talajon termesztendő.

kategória: 4



Félhosszú

Félhosszú

Szabadföldi termesztésre alkalmas, 180-200 nap tenyészidejű fajta. Gyökere fehér színű, vállátmérője 3-4 cm, hosszúsága 20-24 cm. Levélzete erős, sötétzöld. Kiváló termőképességű, géppel is jól szedhető fajta. Friss fogyasztásra és tárolásra egyaránt alkalmas. Tél alá vethető.


kategória: 4



Hegykői

Szabadföldi termesztésre alkalmas, jól tárolható fajta. Vetéstől a betakarításig 180-220 nap a tenyészideje. Gyökere középnagy, szabályos gömb alakú. Felülete sima. Húsa fehér színű, jó minőségű. Friss fogyasztásra és hűtőipari felhasználásra alkalmas fajta.

kategória: 4



Hanácká

Lisztharmat toleráns, könnyen termeszthető, félhosszú típusú fajta. Kúp alakú, a hossza 14-17 cm. Tenyészideje 180-200 nap. Levélzete erős, sötétzöld. Friss fogyasztásra és tárolásra is használható. Tél alá vehető.

kategória: 4



Hosszú

Szabadföldi termesztésre alkalmas, 20-24 cm gyökérhosszúságú fajta. Tenyészideje 200-220 nap. Kiváló termőképessége dús lombbal párosul. Friss fogyasztásra és tárolásra egyaránt alkalmas. Tél alá vehető.

kategória: 4



Fertődi félhosszú

Fertődi félhosszú pasztinák

A gyökér külső része krémszínű, a hús színe fehér, tömött állományú. Szabadföldi termesztésre ajánlott fajta. A pasztinák sok tápanyagot tartalmazó, mélyen művelt, meszes talajt kedveli. A fel nem szedett pasztinákat talajban, állandó helyén tárolhatjuk, mert a fagyokat jól tűri.

kategória: 4



Szárceller

Hazánkban is elterjedőben lévő szárceller-típus, melynek nevéből is adódóan a szára fogyasztható. Sötét színű, erős, felálló, ropogós. Sokféleképpen hasznosítható. Nyersen vagy különféle konyhai feldolgozással fogyasztható, salátaként vagy párolva.

kategória: 4



Jánosnapi

Középhosszú tenyészidejű (50-70 nap) nyári retek. Gumója nagy, répa alakú, 10-15 cm hosszú. Héja barnássárga, húsa fehér, ropogós. Pudvásodásra nem hajlamos, Lombja nagy, középzöld. Szabadföldi termesztésre ajánljuk.

kategória: 4



Nero tondo D'Inverno

Pudvásodásra nem hajlamos őszi retek. Sötétfeke-te héjú, fehér húsú 200-250 g tömegű gumókat fejleszt. Lombja erős növekedésű, pincében a sár garépjához hasonlóan jól tárolható.

kategória: 4

Jégcsap

Korai szabadföldi termesztésre alkalmas. Gyökere jégcsap alakú, színe üvegesen fehér. Pudvásodásra nem hajlamos. Íze kellemes, néha enyhén csípős. Házikerti termesztésre kiváló.

kategória: 4



Müncheni sör

Hosszú tenyészidejű (100-110 nap), jól tárolható őszi fajta, de nyári termesztésre is alkalmas. Sötétzöld lombú, gumója széles vállú, kúp alakú. Húsa fehér színű, igen ízletes. Nem pudvásodik. C-vitaminban gazdag.

kategória: 4



Slovana

Fűtetlen fólia alatti hajtásra és korai szá- badföldi termesztésre alkalmas, tenyészideje 32-35 nap. Gumója nagy, hosszúkás alakú, 10 cm hosszú és a felső 3/4 része piros, az alsó pedig fehér.

kategória: 4

Flamingó


Fűtetlen fólia alatti hajtásra és korai szabadföldi termesztésre alkalmas. Gumója nagy, óriás vaj kategória, gömbölyű. Héja világospiros. Húsa fehér, ropogós, nem pudvásodó. Íze kellemes, enyhén csípős. Lombja nagy, középzöld színű.

kategória: 4

Korai piros

Fűtetlen fólia alatti hajtásra és korai szabad- földi termesztésre alkalmas. Rövid tenyészidejű. Lombja ki- csi. Gumója gömbölyű, skarlátpiros. Húsa hófehér, héja vékony, pudvásodásra kevésbé hajlamos. Íze kellemes, enyhén csípős.

kategória: 4



Vertus

Vertus


Késői, szabadföldi termesztésre alkalmas fajta. Elsősorban másodvetésként termesztendő. Nagy termőképességű fajta. Levélzete világoszöld, finoman hólyagosított. A fejek gömb alakúak, közepesen kemények, 1,3-1,6 kg-osak. Téli tárolásra és friss fogyasztásra is felhasználható.

kategória: 4

Rufus

Középkorai, tenyészideje 100-120 nap. A fej sötétlila, megnyúlt gömb- alakú, átlagos súlya 1,3-2 kg. Termőképessége jó és a termések egyöntes túék. Friss fogyasztásra és tárolásra egyaránt alkalmas.

kategória: 4





Szentesi lapos

Őszi termesztésre alkalmas, nagy termőképességű fajta. Tenyészideje a vetéstől a betakarításig 120-130 nap. Torzsája közepes nagyságú. A fej lapított gömb alakú, zöldesfehér színű, átlagsúlya 1,5-2 kg. Friss fogyasztásra, tartósítóiipari felhasználásra és savanyításra alkalmas.

kategória: 4



Júniusi óriás

Frisspiaci célú, korai betakarításra javasolt, átlagosan 0,6-1,2 kg súlyú fejcs káposzta. Korai szabadföldi termesztésre és másodvetésre alkalmas. A fej gömbölyű, kemény. Levélzete világoszöld, torzsája rövid. Tenyészideje a kiültetéstől a betakarításig 60-70 nap.


kategória: 4



Polár

Késői, nagy termőképességű fajta. Tenyészideje kiültetéstől 145-155 nap. A fej lapított, szürkés-zöld színű, nem reped, átlagsúlya 3-4 kg. Torzsája közepes nagyságú. Friss fogyasztásra és tárolásra egyaránt alkalmas.

kategória: 4



Violeta

Szabadföldi, őszi termesztésre ajánlott. Igen nagy termőképességű, jó minőségű fajta. Gumója kissé lapított, mélykék, 15-20 cm átmérőjű. Repedésre nem hajlamos. Friss fogyasztásra és tartósítóiipari célokra használható fel.

kategória: 4



Gigant

Késői érésű, szabadföldi termesztésre alkalmas fajta. Gumója fehér, kifejlesztetten nagy, melyeknek mérete a 3-5 kg-ot is elérheti. Nem fásodik. Friss fogyasztásra alkalmas.

kategória: 4



Beta

Korai, fűtetlen fóliás hajtásra és korai szabadföldi termesztésre alkalmas. Tenyészideje 120-130 nap. A fej fehér és tömör, a levelek a virágzatot részben takarják. Házikerti termesztésre ajánljuk.

kategória: 4



Suprimax

Késő nyári, kora őszi típus. Erőteljes nővekedésű, kiváló levéltakarás jellemzi. A melegre nem érzékeny. Tenyészideje 80-100 nap. Friss fogyasztásra, fagyasztásra alkalmas.


kategória: 4



Brüsszeli félmagas

Középhosszú tenyészidejű, intenzív növekedésű, erőteljes szárat fejlesztő fajta. Tömör sötétzöld bimbókat nevel a levelek hónaljában a tenyészidő végére. Bimbói gömbölyűek, kézzel könnyen betakaríthatóak. Friss fogyasztásra és fagyasztásra egyaránt alkalmas.

kategória: 4



Calabrese

Közepes tenyészidejű sok oldalrószt fejlesztő brokkoli. Rózsái szürkés-zöld színűek. Csak öntözött körülmények között természetesen eredményesen. A mély rétegű, jó szerkezetű nitrogénben gazdag talajt kedveli. Friss fogyasztásra és mélyhűtésre egyaránt alkalmas.

kategória: 4



Szentesi fóliás kék



Szentesi fehér

Hidegfólia alatti hajtásra és korai szabadföldi termesztésre alkalmas fajta. Gumója igen tetszetős, kissé lapított, repedésre nem hajlamos, zöldefehér színű. Friss fogyasztásra alkalmas.

kategória: 4

Szentesi fóliás kék

Hideghajtásra alkalmas, rövid tenyészidejénél fogva előveteményként is termeszthető. Gumója gömb alakú, kékeslila. A hideget jól tűri, felmagzásra nem hajlamos. Előnyös tulajdonsága, hogy nem fásodik és nem reped.

kategória: 3

Téli vajfej

Téli vajfej

Őszi vetésű, palántaként áttelelő saláta fajta. A fej tetszetős középzöld színű, tavasszal korán fejeseedik. A fej közepes nagyságú, tömött, jól záródó. A hideget nagyon jól tűri.

kategória: 4

Great lakes

Középkorai jégсалáta fajta, tavaszi, nyári és őszi szabadföldi termesztésre. A nagy középzöld salátafejek ropogós, kemény levelekből állnak. Frisségét tovább megőrzi, mint a hagyományos saláták, nehezebben magzik fel.

kategória: 4






Kobak

Rövid tenyészidejű fajta. Levellei igen finom szerkezetűek, sárgászöld színűek. A fej 25-30 dkg tömegű, jól záródó. Magszárképzésre nem hajlamos, az egyik leg jobb ízű fajta. Friss fogyasztásra ajánljuk.

kategória: 4



Május királya

Korai, szabadföldi fajta. Későn fejleszt mag- szarát, ezért őszi és tavaszi fólia alatti hajtásra alkalmas. Kö- zépnagy, jól záródó, kemény fejet képez. Szí- ne középzöld. Elsősorban házikerti termesztésre ajánljuk.


kategória: 4



Lolla rossa

Jellegzetes Lolla-típusú szabad- földi termesztésre alkalmas, fodros levelű tépősaláta, ezért fejet nem fejleszt. Színe középbordó, nem fakul ki. Leveli nem keserűek, friss zöldsalátaként, illetve vegyes saláták ké- szítésére alkalmas.


kategória: 4



Popey

Nagy termőképességű, üzemi és házikerti termesztésre alkalmas. Szára felálló, hosszú. Levele közép- zöld színű, sima, kemény, vastag. Friss fogyasztásra, gyorsfagyasztásra egyaránt alkalmas. Korai szabadföldi termesztésre javasolt.

kategória: 4



Matador

Tavaszi-őszi vetéssel egyaránt termeszthető, gyors növekedésű, nagylevelű fajta. Nagyon jó hidegtűrő, át is teletethető, későn megy magszárba. Friss fogyasztásra, illetve fagyasztásra egyaránt használható.


kategória: 4



Rukkola

Gyors növekedésű, vitamindús, levélzöldség. A levelek bársonyosan simák, kissé csipkézett szélekkel. Felhasználhatjuk salátamixekhez, de önmagában is fogyaszthatjuk. Egy szezonban akár 4-6-szor is szedhető.

kategória: 4



Madársaláta

Kis termetű, korai salátanövény. Galambbegy salátának is nevezik. Nagyon könnyű termeszteni. Szórva vetéssel tavasztól-őszig szakaszosan vethető. Magas a C-vitamin tartalma. Már 3-5 cm-es növénymagasságtól szedhető.

kategória: 4

ZKIvetőmag

Saga F1

Középkorai, friss fogyasztásra és ipari feldolgozásra ajánlott hibrid. Nagy termőképességű, gyors növekedésű fajta. Levelei szögletes-tojásdad alakúak, mélyzöld színűek. Peronoszpóra rezisztens. Kézi vagy gépi betakarításra alkalmas.

kategória: 4



Pallagi nagylevelű

Évelő, egyszerű módszerekkel termesztendő zöldség. Levelei vastagok, lándzsa alakúak. Magja apró, nehezen csírázik, ezért csak kifejezetten jól előkészített magágyba szabad vetni. A tenyésztő alatt 2–3 alkalommal szedhetjük a leveleket. Öntözve, fejtárgyázza 3–4 évig maradhat egy helyen. Szabadföldi és fóliás termesztésre egyaránt ajánljuk.

kategória: 4



Lyon 2

Leveleit főzelékként fogyasztjuk. Korai, tenyészideje 60 nap. C-vitamin és ásványianyag-tartalma jelentős. Többször szedhetjük, de 1/3-nál többet ne szedjünk le egyszerre a leveleiből.

kategória: 4

Kecskeméti lila

Kecskeméti lila

Fólia alatti termesztésre java- solt, de szabadföldön is eredményesen termeszthető fajta. Középkorai érésű. Az első termések a vetéstől számítva 130-135 napra szedhetők. A növény sűrű, zárt bokrot képez. Húsa hal- vány krémszínű. Friss fogyasztásra és konzervipari célra alkalmas.

kategória: 4

Simalevelű

Hazánkban is elterjedőben lévő szárzeller- típus, melynek nevéből is adódóan a szára fogyasztható. Sötét színű, erős, felálló, ropogós. Sokféleképpen hasznosítható. Nyersen vagy különféle konyhai feldolgozással fogyasztható, salátaként vagy párolva.

kategória: 4






Bíborhenger

Korai és másodvetésben termesztendő henger alakú, csapott vállú cékla. 90-110 napos tenyészidejű. Húsa sötétvörös színű, a gyűrűk alig látszanak. Nagy termőké pességű, a hazai viszonyokhoz jól alkalmazkodott fajta. Jól szeletelhető, ipari feldolgozásra is alkalmas.

kategória: 4



Rubin

Rövid tenyészidejű (90-110 nap) fajta. Fő és másodvetésként egyaránt termesztendő. A répa szabályos gömb alakú, középnagy. Előnyös tulajdonsága az egyöntetű intenzív vörös belső szín. Konzervipari célokra, valamint színezőanyag előállítására alkalmas.

kategória: 4



Metélőhagyma



Mohafodrozatú

Lombozata dús, tömött. Levélzete erősen fodrozott. A gyökéretrekszelyemtől igénytelenebb a talajjal szemben. Természetesen a vetés előtt itt is jól el kell munkálni a talajt, hogy egyenletes legyen a kelés. Középhosszú tenyészidejű, hajtásra is alkalmas. Átteleltethető, szedése folyamatos, időpontját a lomb fejlettsége határozza meg. Ne várjuk meg, hogy az öreg levelek sárguljanak.

kategória: 4

Metélőhagyma

Intenzíven sarjadzó évelő növény. Cserépban is hajtatható. Levelei egész télen folyamatosan szedhetők. Hazánkban teljesen télálló. Fényigénye mérsékelt, félárnyékban is termesztendő. Friss fogyasztásra, ételek fűszerezésére kiválóan alkalmas.

kategória: 4



Citromfű

Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabadföldi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

kategória: 4

Majoranna

Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabadföldi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

kategória: 4



Kakukkfű

Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabadföldi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

kategória: 4

Kapor

Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabadföldi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

kategória: 4



Koriander

Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabadföldi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

kategória: 4

Lestyán

Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabadföldi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

kategória: 4





Zsázsa

Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabadföldi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

kategória: 4

Oregánó

Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabadföldi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

kategória: 4



Tárkony

Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabadföldi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

kategória: 4

Kislevelű bazsalikom

Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabadföldi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

kategória: 4



Salátalevelű bazsalikom

Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabadföldi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

kategória: 4

Vöröslevelű bazsalikom

Folytonnövő, közepes növekedésű, 40-50 cm magas. Dohány mozaik vírussal szemben ellenálló. Szabadföldi termesztésre és fűtetlen fólia alatti hajtásra ajánljuk. Friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas. (A tasak kb. 75 szem vetőmagot tartalmaz.)

kategória: 4



Mirus F1

Mirus F1


Szuperédes csemegekukorica. Középerésű (85-90 napos), íze kiváló, rop-panó szemek felejthetetlen ízzel. Erős növekedésű, jó szárszilárdságú nő-vény. Fattyasodásra nem hajlamos. Az érett cső nagyméretű, súlya 300 g, szemszíne mély arany-sárga. Kukoricarozsdára és Helmintospóriumos levélfoltosságra rezisztens. Szakaszos vetésre alkalmas.

kategória: 2

Kecskeméti gyöngy

Középkésői érésű, magasra növő (170-180cm) fajta. Tővenként 1-2 csövet adó, 16 szemsorú, sárga színű, 19-20cm hosszú, jól pattogtatható hibridkukorica. Kórokozókkal szemben ellenálló.

kategória: 4






MS Vega

Szuperédes természetességi tulajdonságai kiválóak. Erős növekedésű, jó szárszilárdságú növény. Az érett csó nagy méretű, átlagos súlya 400-450 g. A fajtánál egyszerre van jelen a mennyiségi és minőségi kiválóság.

kategória: 2



MV Július

Korai érésű hibrid kukorica. Jól tűri a korai vetés idején a hidegebb éjszaka-kát, és gyors a korai fejlődése. Rendkívüli alkalmazkodó képessége miatt a kiskertekbe különösen kedvelt. Az érett csőve 20-22 cm hosszú, vastag, hengeres, finom édes ízű. Szakaszos vetésben április 20-tól június 20-ig vethető.

kategória: 1



Bico sweet

Újdonság a magyar frisspiaci csemegekukorica természetében. Új nemesítésű fajta. Szuperédes fajták között is kiemelkedik a szín és ízvilága. A szemek sárga és fehér színben váltakoznak és különböző ízűek. Egyedülálló szín és ízvilágú csemegekukorica fajta. Korai tenyészidejű, ezért szakaszos vetéssel nyári-őszi termesztésre egyaránt alkalmas. Csó hossz kb. 20-22 cm.

kategória: 3



Rege

Szabadföldi termesztésre ajánlott, bőtermő, konzerv típusú bokorbab. Magas növekedésű (45-50 cm). Elágazásai merevek, szárrendszere erős. Levele közepes méretű, középzöld színű. Hüvelye élénk sárga, kerek keresztmetszetű. Hossz- és keresztmérete 130x8 mm, szálla- és membránmentes. Hüvelyeit koncentráltan és magasan fejleszti. Korai érésű. Magjai porcelán-fehérek. Baktériumos paszulyvésszel szemben ellenálló. Friss fogyasztásra és mélyhűtésre kiválóan alkalmas.

kategória: 2



Rézi

Házikerti termesztésre ajánlott, friss piaci célra alkalmas fajta. Bokra 50-55 cm magas. Termései sárga hüvelyűek, oválisak, szálla- és membránmentesek. A hüvely mérete 120x10 mm. A folyamatos érés hosszan tartó szedhetőséget biztosít. Vírus és baktériumos zsírfoltossággal szemben ellenálló. Friss fogyasztásra és feldolgozásra egyaránt alkalmas.

kategória: 2



Cerka

Sárga hüvelyei vékonyak, teljesen szálla- és membránmentesek, keresztmetszete kör alakú, átmérője kicsi, 7 mm, hossza kb. 10-12 cm. Középkorai, koncentrált érésű, a szemek a hüvelyben rendkívül aprók, fehér színűek, kissé hajlottak. A növény 30-40 cm magas, felfelé törő, merev növekedésű, sötétzöldek a levelei. Friss fogyasztásra és különösen mélyfagyasztásra ajánljuk.

kategória: 2



ZKI vetőmag

Budai piaci

Budai piaci

Korai termesztésre ajánlott házikerti fajta. A bokr 50-55 cm magasra nő. Hüvelyei laposak, tetszetős sárga színűek, 160x15x9 mm nagyságúak. Kiváló ízű, szálkamentes fajta, zsenén – optimális érésidőben szedve –, mikor a szemek még aprók. Magjai fehérek. Konzisztenciájával igen alkalmas a frisspiaci igények kielégítésére. Feldolgozásra és mélyhűtésre is alkalmas.

kategória: 2

Odir

Sárga, széles hüvelyű, középkorai érésű bokorbab. Hüvelyei 2 cm szélesek, lapítottak, 16 cm hosszúak is lehetnek. Közepes nagyságú magjai fehérek. Tetszetős hüvelyei friss fogyasztásra és fagyasztásra egyaránt alkalmasak.

kategória: 2



Carioca

Carioca

Piros-barnás rajzolatú tarka szárazbab. Kifejtő babként is használják. Igen bőtermő 45-50 cm magas bokrot fejlesztő fajta. Hüvelyei pirosan cirmosak, szélesek, 14-15 cm hosszúságúak. Magja nagy, könnyen fejthető gömbölyded formájú.


kategória: 2

Babilon

Ceruza típusú, szabadföldi termesztésre alkalmas, felálló hajtásrendszerű, szilárd szárú, mely megdőlésre nem hajlamos. Termése sötétzöld, édes, egyenes hüvellyű, kerek keresztmetszettel. A hüvely hossza 120-140 mm, átmérője 7-8 mm. Felálló hajtásrendszere és a magasan képződő hüvelyek miatt könnyen szedhető.

kategória: 2





Borlotto

Késői érésű futóbab. A növény magassága elérheti a 250-300 cm-t is, tá- masztékot (kerítés vagy karó) igényel. Kiválóan alkalmas kifejtő- és szá- razbabnak is. A hüvely sárgászöld színű, sötétpiros csíkokkal, középhosz- szú, 6-8 db szemmel. A szemek oválisak, rózsaszínek, sötétpiros csíkokkal. A tenyé- szídeje 85 nap.

kategória: 2



Saxa

Szabadföldi termesztésre alkalmas, bőtermő, zöld hüvelyű bokorbab. A bokor magassága megfelelő tápanyag és vízellátás mellett 45-50 cm. Szár- rendszere igen erős. Hüvelyeit magasan fejleszti, koncentráltan érő. Termése zsenge, szálkamentes, 120x8 mm nagyságú. Igen bőtermő, kö- zéperésű. Fenédeséssel, baktériumos zsírfoltossággal és a babmozaik ví- russal szemben ellenálló. Konzerv- és hűtőipari feldolgozásra is alkalmas.

kategória: 2



Velox

Házikerti zöldbab termesztésre alkalmas sárga-hü- velyű futóbab. A növény magassága elérheti a 200-250 cm-t is. Hüvelyei 18-20 cm hosszúak, lapo- sak, szálkamentesek. Közepes nagyságú magjai fehér színűek. Középerésű fajta. Tetszetős hüvelyei friss fogyasztásra és fagyaszttásra egyaránt alkal- masak.

kategória: 2



Zalán

2-4 m-re is megnövő, támrendszert igénylő, nagy szemű, tarka, Li- ma-bab. Kifejlett zsenge magja a zöldbabhoz, száraz magja pedig az étkezési szá- razbabhoz hasonlóan készíthető el. Kiváló termő- képességű. A növény folyamatosan virágzik, köt termést, ezért folyamatosan szedhető. A hüvely görbülő kard alakú, 10-12 cm hosszú, 2,5 cm szé- les, benne 3-4 lapos mag található. Szárazságtűrő, betegségellenálló fajta.


kategória: 2



Carmen

Üzemi és házikerti termesztésre alkalmas bokorbab. Bokra magas, 40 cm fölötti. Levellei középzöldek, nagyok. 15-20 cm hosszú hüvelyekben 6-7 bordó színű mag fejlődik. Közepes tenyészidejű, jó termőképességű fajta. Babfenésedéssel szemben ellenálló. Chilibabként, salátababként való felhasználása egyre elterjedtebb.

kategória: 2



Inka

Pintó típusú tarkabab. Bokor növekedésű, ostromosodásra hajlamos. Hüvelye éretlen állapotban sötétzöld színű, az érés előrehaladtával cirmos, éretten szalmasárga. Hossza 7-10 cm, benne 4-6 mag fejlődik. A mag halvány drapp alapon barna márványozottságú. Tenyészideje 115 nap. Jó termőképességű fajta. Szárazbábként és kifejtőbab-

kategória: 2



Euréka

Fehér színű, kifejezetten nagy szemű (Zalán), bokor növekedésű fajta. Szára erős, a növény 35-40 cm magas. Kiváló termőképességű, betegségekkel szemben ellenálló. Kifejtő- és szárazbábként egyaránt használható. Íze kitűnő, főzőképessége jó. Friss fogyasztásra, illetve ipari célra egyaránt alkalmas.

kategória: 2



Laskagomba csíra

A természetet kedvelő ember ősszel, nyhe telen az erdőt járva gyakran észrevesz a fák törzsén egy kagyló alakú, szürkés-kék színű, csoportosan termő gombát, a laskagombát. Ez egy igen jóízű gombafaj, amely különösen finom rántva, levesnek, fasírozottnak, pörköltnek stb. Mélyhűtőben hosszú ideig eltartható. Termesztése házikertben is történhet, és színes, kellemes foltja lehet kertünknek.



Shii-take gombacsíra

A kivágott farönköt beoltják gombacsírával, majd átszövetik. Az első termőtestek a csírázástól számítva 12-18 hónapra jelennek meg a farönkök oldalán. A termőre fordult rönkök 3-6 évig teremnek. A rönköket a terméshullámok között pihentetni kell, majd áztatni és újra termőre fordítani. A shii-take gomba minden gombás étel elkészítésére alkalmas, a legfinomabb azonban melegszendvicsnek. Fogyasztási értékét növeli gyógyászati értéke. Érelmeszesedés elleni, vírus- és tumorgátló, valamint immunrendszererősítő, koleszterint csökkentő hatást mutattak ki a gombából.



ZKI vetőmag

Zenit

Szárazbabbként fogyasztható fehér gyöngybab. Merev szárú, többemeletes bokrot képez. Hüvelyei 7-8 cm hosszúak, benne 5-6 mag fejlődik. Gyorsan, egyenletesen fővő, jó ízű fajta. Az ország egész területén eredményesen termeszthető. Betegségekre nem fogékony. Tenyészideje rövid, 100-110 nap.

kategória: 2

Giant sugar

Nagyon korai, élénk zöldszínű cukorborsó. A hüvelyek 11-12 cm hosszúak, szálkamentesek, így zsemeke állapotban hüvelyestől is fogyasztható. A növény erős növekedésű, 85 cm magas, így támaszték, háló vagy kordon biztosítása szükséges. Fogyasztható nyersen salátákba, párolva vagy főzve köretként. Fagyasztásra is alkalmas.

kategória: 2





Kelvedon csodája

Kelvedon csodája

Nagy szemű, középkorai érésű. Kiváló minőségű, többszöri szedéssel jó terméseredményt adó velőborsó. Sötétzöld hüvelyekben 6-8 szem fejlődik. Igen jóízű, piacos terméseit friss fogyasztásra és feldolgozásra ajánljuk.

Rajnai törpe

Korai érésű kifejtő, a mostohább viszonyokat is jól tűrő fajta. A növény magassága 35–40 cm. Hüvelyei 7–8 cm-esek, melyekben 9 sötétzöld szem fejlődik. Igen korai és szakaszos vetésre is kiválóan alkalmas. Friss fogyasztásra és feldolgozásra egyaránt ajánljuk.





Farmer

Középérésű borsófajta. Egyenes, hosszú hüvelyekben 9-10 nagy méretű szem fejlődik. Kiváló ízű, házikerti termesztésre alkalmas. Megbízhatóan terem. Friss fogyasztásra és fagyasztaásra egyaránt alkalmas.



Korvin

Nagyon korai, kimondottan bőtermő és nagy szemű fajta a ZKI Zrt. új nemesítési programjából. Tompa hüvelyben 6-7 sötétzöld 9 mm nagyságú szemet nevel. Erőteljes lombzatú fuzárium-ellenálló fajta.



Trend

Kiváló ízű, középérésű fajta. Sötétzöld hüvelyekben 6-8 közepes méretű szem fejlődik. Magasszintű lisztharman rezisztencia jellemzi. Koncentrált érésű, egy nóduszon három, esetenként négy hüvelyt hoz. Friss fogyasztásra és feldolgozásra egyaránt alkalmas.



Villó

Nagy, hosszú hüvelyű és nagy szemméretű kései fajta. A lisztharman és fuzáriummal szemben ellenálló, ami a kései érés csoport esetén különösen fontos, mert ebben az időszakban a melegebb nappalok miatt ezek a gombák nagy mértékben károsítják a borsót.



Szárazságtűrő

20% Angolperje, 20% Juh csenkesz, 20% Nádképű csenkesz, 40% Vörös csenkesz. A magyarországi szeszélyes éghajlathoz alkalmazkodó, a nyári hőséget is elviselő, a kedvezőtlenebb viszonyok között is üdezőld pázsitot adó keverék. Az öntözést meghálálja, de nem igényli a túl gyakori gondozást. A keverékben lévő fűfajok közül a helyi talajhoz és éghajlati viszonyokhoz legjobban alkalmazkodók szaporodnak el, ezzel biztosítva, hogy kertünk nyár végén is szép, zöld, és ne kiégett sárga legyen.



Árnyéktűrő

30% Felemás levelű csenkesz, 70% Vörös csenkesz. Fás, árnyékos területű kertek füvesítésére ajánljuk ezt a fűmagkeveréket. A keverékben lévő fűfajok alkalmazkodnak a kisebb fényviszonyokhoz, a kevesebb csapadékhoz, így az árnyékos területeken is szép, dús állományt kapunk.



Taposástűrő

10% Réti perje, 20% Felemás levelű csenkesz, 35% Angolperje, 35% Vörös csenkesz. Sokat használt kertek, udvarok füvesítésére ajánljuk ezt a keveréket, kiváló a gyakran taposott, kikopott területek pótlására is. A keveréket erős gyökérzetű, sokat bíró fűvek alkotják. A kelés utáni időszakban, amíg a fűvek gyökérete meg nem erősödik, kímélni kell, hogy később sokáig sűrű és szép maradjon.



Nyírást ritkán igénylő

25% Cérna tippán, 25% Réti perje, 50% Vörös csenkesz. A legszebb pázsitra vágó, de kevés idővel rendelkezők részére alakítottuk ki ezt a keveréket, akik szép kertre vágnak és azt gyakran öntözik. A rendszeres öntözés hatására a fű nagyon gyorsan nő, így aki szép pázsitot akar, szinte hetente kell nyírnia. A keverékben lévő fűfajok gyönyörű, de lassan növekvő dús, sűrű állományt alkotnak, ezért elegendő kevesebb számú fűnyírás.



Sport

25% Angolperje, 30% Felemás levelű csenkesz, 45% Vörös csenkesz. A Sport keveréket udvarok és gyakran használt kertek, sportolásra használt területek füvesítésére ajánljuk, vele erős, könnyen kezelhető fűvet kapunk. A rendszeres öntözéssel és nyírással hosszasan élvezhetjük a kert örömeit.



Pázsit

5% Cérna tippán, 25% Angolperje, 30% Felemás levelű csenkesz, 40% Vörös csenkesz. A pázsitkeveréket a gondozott díszkertek füvesítésére ajánljuk, vele szép, zárt, üde zöld pázsitot kapunk. A pázsit rendszeres öntözést és nyírást igényel.



Gazda MTC 1kg

A GAZDA a legkedveltebb hibridkukorica a kis területen, ház körül termelő gazdák körében. A fajta neve ma már fogalom, ezt a kiváló alkalmazkodóképességének köszönheti. Jól hasznosítja a rendelkezésre álló tápanyagokat, a szárazságot jól tűri. Kiváló alkalmazkodóképessége révén a közepes vagy gyengébb területeken is a lehető legnagyobb termést adja. Középkései (FAO 450) fajta, nedvesebb években góriszárítást igényel. Csövei mindig vastagok, kedvező feltételek között igen nagyok. Javasolt tőállomány 60–70 ezer tő/ha, tehát 607 tő/m². Vetési idő április hónapban, ahogy az időjárás engedi. A GAZDA MTC jellemzője a nagy cső, nagy termés és kiemelkedő terméshibiztonság!



Szegedi 521 1kg

2006-ban minősített középkései (FAO 560) kétvonalas hibridkukorica fajta. Kiváló szemes kukorica, kiemelkedő termőképességgel. Intenzív növekedésű, erőteljes szárát fejleszt, ezáltal nagyon jó szárszilárdságú. Stressztűrő és szárazságtűrő képessége kiemeli a többi fajta közül. Hatalmas hengeres, kúpos csöveket fejleszt. Alsó levélszáradásra nem hajlamos, kézzel könnyen törhető, kiváló góris kukorica. Javasolt tőszám szemes kukoricának 55-60 ezer szem/ha.



MVNK 333 1kg

Középkorai érésű (FAO 390) kukoricahibrid, gyors növekedése és érési vízleadása miatt közkedvelt hibrid. Jól tűri a szárazabb éveket is, és nagyon jól hasznosítja a talajban lévő tápanyagokat. A gyenge minőségű területeken is viszonylag nagy termésre képes. A növény szárszilárdsága jó. Koraisága és gyors vízleadási képessége miatt átlagos évben szárítást nem igényel. Javasolt tőszám szemes kukoricának 60-70 ezer tő/ha, azaz 6-7 tő/m². Vetési időpont április közepétől.

ZKIvetőmag